

Hightextra lisse turquoise

- Pauvre en peluche
- Sans silicone
- Résiste aux acides et solvants



MÉTHODE DE PRODUCTION

Spunlace



COMPOSITION

Pulpe de bois - Polyester



POIDS

± 75 g/m²



**CERTIFIÉ CONTACT
ALIMENTAIRE**

FORMATS D'EMBALLAGE



FORMAT À PLAT



BOBINE



BOBINE EN BOÎTE
DISTRIBUTRICE



PLIÉ EN Z



ENCHEVÊTRÉ

APPLICATIONS



AVIATION



AUTOMOBILE



MÉDICALE



ALIMENTAIRE



INDUSTRIE



PHARMACIE &
COSMÉTIQUE



IMPRESSION

COULEURS



Turquoise

ECOLINE

Let's clear it up!

2018/02/05_FR_V1

www.ecoline.be

Hightextra lisse blanc

- Pauvre en peluche
- Résiste aux acides et solvants
- Résistant au chlore
- Sans silicone



MÉTHODE DE PRODUCTION

Spunlace



COMPOSITION

Pulpe de bois - Polyester



POIDS

± 68 g/m²



CERTIFIÉ CONTACT ALIMENTAIRE

FORMATS D'EMBALLAGE



FORMAT À PLAT



BOBINE



BOBINE EN BOÎTE
DISTRIBUTRICE



PLIÉ EN Z



PLIÉ EN N



ENCHEVÊTRÉ

APPLICATIONS



AVIATION



AUTOMOBILE



MÉDICAL



ALIMENTAIRE




INDUSTRIE



PHARMACIE &
COSMÉTIQUE

COULEURS



Blanc

ECOLINE

Let's clear it up!

2018/02/05_FR_V1

www.ecoline.be

Hightextra lisse léger blanc

- Pauvre en peluche
- Résiste aux acides et solvants
- Résistant au chlore
- Sans silicone



MÉTHODE DE PRODUCTION

Spunlace



COMPOSITION

Pulpe de bois - Polyester



POIDS

± 51 g/m²



**CERTIFIÉ CONTACT
ALIMENTAIRE**

FORMATS D'EMBALLAGE



PLIÉ EN Z



PLIÉ EN N

APPLICATIONS



AVIATION



AUTOMOBILE



MÉDICAL



ALIMENTAIRE



INDUSTRIE



PHARMACIE &
COSMÉTIQUE

COULEURS



Blanc

ECOLINE

Let's clear it up!

2018/02/05_FR_V1

www.ecoline.be